

# Gazelle® 120 FL

## Flüssiges Insektizid in Weizen und Raps

### Kurzbeschreibung

Flüssiges Insektizid in Weizen und Raps

### Wirkstoffe

120 g/l Acetamiprid Beistoff: Gamma Butyrolacton

### Formulierung

Wasserlösliches Konzentrat (SL)

### Trademark

Nippon Soda & Co Ltd, Japan

### Eidgenössische Zulassungsnummer

W-7349

### Wirkungsweise

Der Wirkstoff **Acetamiprid** aus der Gruppe der Neonicotinoide hat sowohl Kontakt- wie auch Frassgifteigenschaften und wirkt auf die ACh-Rezeptoren (Acetylcholin-esterase) des Zentralnervensystems. Acetamiprid imitiert einen Botenstoff der postsynaptischen Nerven-Membrane und hat somit einen anderen Wirkmechanismus als Pyrethroide und Organophosphate. Die Wirkung von Acetamiprid zeigt sich durch Konvulsion und anschliessende Lähmung. Acetamiprid wirkt in der Pflanze translaminar und systemisch (Transport durch Saftstrom) und erfasst somit auch die Insekten auf der Blattunterseite und auf dem Neuzuwachs. Acetamiprid wirkt auf Eier, Larven und ausgewachsene Insektenstadien. Wirkungsdauer ca. 14 Tage bis 3 Wochen.

### Anwendung Feldbau

#### Raps

Dosierung: 0.250 l/ha gegen Rapsglanzkäfer einmalige Behandlung vor der Blüte, sofort nach Erreichen der Bekämpfungsschwelle. Wir

empfehlen für eine erfolgreiche Applikation eine Wasseraufwandmenge von mind. 300 l/ha. Zusätzlich empfehlen wir die Verbesserung der Spritzbrühe durch die Zugabe von X-Change, um den pH-Wert und die Wasserhärte zu korrigieren, wenn kein Regenwasser verwendet wird. Für eine optimale Verteilung und Haftung empfehlen wir dringend die Zugabe eines Netzmittels wie 0.15 l/ha Sticker.

### Anwendung Getreidebau

#### Weizen

Dosierung: 0.350 l/ha gegen Getreidehähnchen bei Erreichen der Schadschwelle, letzte Anwendung bei Beginn Blüte BBCH 61). Wartefrist 6 Wochen.

### Auflagen

Maximal 1 Behandlung pro Kultur. SPe 3: Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen des BLW reduziert werden. Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille oder Visier tragen.

### Mischbarkeit

Gazelle 120 FL ist mischbar mit unseren Fungiziden, Vitaly sowie mit Goëmar Produkten.

### Anbauprogramm

Richtlinien für IP (ÖLN) und LABEL-Produktion beachten. Im ÖLN ist für die Anwendung gegen Getreidehähnchen in Weizen eine Sonderbewilligung der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz einzuholen.

### Witterungseinflüsse

Die Wirkung von Gazelle 120 FL wird durch Niederschläge nicht beeinträchtigt, wenn diese später als 2 Stunden nach der Behandlung fallen.

### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigelegte Gebrauchsanweisung. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

### Mittelreste und Leergebinde

Mittelreste und Leergebinde zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

### Hinweise für den Käufer

Wir gewährleisten, dass die Zusammensetzung des Produktes in der verschlossenen Originalverpackung den auf dem Etikett gemachten Angaben entspricht. Für irgendwelche direkte oder indirekte Folgen aus unsachgemässer oder vorschriftswidriger Lagerung oder Anwendung des Produktes, mangelhafter Applikationsqualität und Nichteinhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis, sind wir nicht verantwortlich. Vielfältige, insbesondere örtlich bedingte Faktoren, wie z.B. Bodenbeschaffenheit, Pflanzensorten und Witterungsverhältnisse können zur Folge haben, dass entweder das Produkt nicht die volle gewünschte Wirkung hat oder Schädigungen an den behandelten Kulturpflanzen entstehen. Für solche Schäden haften wir nicht.

### Signalwort

GEFAHR

### H-Sätze

**H302** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. **H318** Verursacht schwere Augenschäden. **H336** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H410** Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### EUH-Sätze

**EUH401** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

### P-Sätze

**P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P501** Inhalt/Behälter sind einer gesicherten Entsorgung zuzuführen.

**P271** Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

**SP1** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

**P280** Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

**P305+P351+P338** BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

**P310** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

**P405** Unter Verschluss aufbewahren.



GHS05



GHS07



GHS09

### Notfallauskunft bei Vergiftungen

Toxikologisches Informationszentrum Zürich, Telefon 145 oder 044 251 66 66.

### Packungsgrösse

10 04 45 Einzelpackung zu 1 l  
10 04 45 Karton zu 12 x 1 l

### Packungsgrösse

10 04 46 Einzelpackung zu 3 l  
10 04 46 Karton zu 4 x 3 l

### Kontakt

Stähler Suisse SA  
Henzmannstrasse 17 A  
4800 Zofingen  
Tel: 062 746 80 00

Fax: 062 746 80 08  
info@staehler.ch

<http://www.staehler.ch>