

Herba Power

Rasenherbizid

Kurzbeschreibung

Selektives Herbizid gegen Unkräuter im Rasen

Wirkstoffe

70 g/l 2,4-D (6.55 %) 70 g/l MCPA (6.55 %) 42 g/l Mecoprop-P (3.93 %) 20 g/l Dicamba (1.87 %)

Formulierung

Wasserlösliches Konzentrat (SL)

Wirkungsweise

Herba Power ist ein hochaktives Herbizid mit vier sich ergänzenden Wirkstoffen. **Mecoprop-p**, **MCPA**, **Dicamba** und **2,4-D** aus der Gruppe der Wuchsstoffe (Auxin-Herbizide), werden über die Blätter aufgenommen und beeinflussen den Zell-Turgor und stören das Wachstum der Unkräuter. Gute und wüchsige Bedingungen nach der Behandlung verbessern und beschleunigen die Wirkung.

Anwendung Zierpflanzen

Zier- und Sportrasen

Dosierung: 2% (75 ml/a) als Spritzapplikation mit der Rückenspritze. 75 ml in 3.5 l Wasser pro 100 m².

Dosierung: 0.2% (75 ml/a) als Giessapplikation mit einem Giesskannenaufsatz. 75 ml in 35 l Wasser pro 100 m².

Wirkungsspektrum

Herba Power wirkt gegen einjährige Unkräuter sowie gegen mehrjährige Unkräuter inklusive Weissklee. Gegen Ehrenpreis, Gundelrebe und kriechender Günsel zeigt das Produkt eine Teilwirkung.

Auflagen

Spe 3: Zum Schutz von Gewässerorganismen muss sichergestellt werden, dass bei der Anwendung kein Sprühnebel in Oberflächengewässer gelangt. Nur an Tagen mit Tagestemperaturen zwischen 10 und 20 °C und Nachttemperaturen über 5 °C anwenden. Sicherstellen, dass der behandelte Rasen bis zum nächsten Schnitt (inklusive Entfernung Schnittgut) nur mit langärmeligen Hemd + langen Hosen + festem Schuhwerk betreten wird. Bei der Anwendung des Mittels Schutzhandschuhe + mindestens langärmeliges Hemd + lange Hosen + festes Schuhwerk + Schutzbrille tragen.

Anbauprogramm

Richtlinien für IP (ÖLN) und LABEL-Produktion beachten.

Witterungseinflüsse

Nach der Behandlung sollte 6–8 Stunden kein Regen fallen. Keine Anwendung bei Nachttemperaturen unter 10 °C. Nicht Spritzen bei grosser Hitze (über 25 °C), Trockenheit und Staunässe (starke Regenfälle).

Wichtig zu wissen

Nur auf abgetrocknetem Rasen anwenden. Ideal ist die Anwendung ca. 4–5 Tage nach dem letzten Schnitt sowie bei wüchsigem Wetter. Beim Einsatz von Mährobotern den Betrieb während 3 Tagen vor der Behandlung aussetzen. Mind. 6–7 Tage Wartefrist bis zum nächsten Schnitt nach der Behandlung. In hartnäckigen Fällen Behandlung nach 4–6 Wochen wiederholen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigelegte

Gebrauchsanweisung. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

Mittelreste und Leergebinde

Mittelreste und Leergebinde zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Hinweise für den Käufer

Wir gewährleisten, dass die Zusammensetzung des Produktes in der verschlossenen Originalverpackung den auf dem Etikett gemachten Angaben entspricht. Für irgendwelche direkte oder indirekte Folgen aus unsachgemässer oder vorschriftswidriger Lagerung oder Anwendung des Produktes, mangelhafter Applikationsqualität und Nichteinhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis, sind wir nicht verantwortlich. Vielfältige, insbesondere örtlich bedingte Faktoren, wie z.B. Bodenbeschaffenheit, Pflanzensorten und Witterungsverhältnisse können zur Folge haben, dass entweder das Produkt nicht die volle gewünschte Wirkung hat oder Schädigungen an den behandelten Kulturpflanzen entstehen. Für solche Schäden haften wir nicht.

Signalwort

GEFAHR

H-Sätze

H318 Verursacht schwere Augenschäden. **H411** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH-Sätze

EUH208 Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **EUH401** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

P-Sätze

SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Inhalt/Behälter sind einer gesicherten Entsorgung zuzuführen.

RRV Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten.

NBV Bewilligt für die nichtberufliche Verwendung.



GHS07



GHS09

Notfallauskunft bei Vergiftungen

Toxikologisches Informationszentrum Zürich, Telefon 145 oder 044 251 66 66.

Packungsgrösse

10 05 36 pdf_datasheet_artikel_typ_ zu 5 l
10 05 36 pdf_datasheet_artikel_typ_ zu

Kontakt

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tel: 062 746 80 00
Fax: 062 746 80 08
info@staehler.ch
<http://www.staehler.ch>