

Scomid Spray

Fungizid gegen Stängelbotrytis bei Tomaten

Kurzbeschreibung

Gebrauchsfertiges Spray zur Bekämpfung von Graufäule (*Botrytis cinerea*) an Tomatenzweigen im Gewächshaus.

Wirkstoffe

2% Imazalil (16.4 g/l)

Formulierung

AL Flüssigkeit zur unverdünnten Anwendung

Eidgenössische Zulassungsnummer

W-7608

Anwendung Gemüsebau

Tomaten

Im Gewächshaus

Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn, lokal. Betroffene Stängelpartien mit beginnender Infektion aus einer Distanz von ca. 10-15 cm während 0,5-1 Sekunde besprühen. Zu langes Sprühen oder zu wenig Abstand können zu Phytotox (Nekrosen) führen.

Nicht auf Früchte, Blätter oder junge, nicht verholzte Stängel sprühen (Gefahr von Verbrennungen). Maximal 2 Behandlungen pro Pflanze im Abstand von 14 Tagen. Wartefrist 3 Tage.

Auflagen

Schutzbrille oder Visier tragen.

Anbauprogramm

Richtlinien für IP (ÖLN) und LABEL-Produktion beachten.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigelegte Gebrauchsanweisung. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

Mittelreste und Leergebinde

Mittelreste und Leergebinde zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Hinweise für den Käufer

Wir gewährleisten, dass die Zusammensetzung des Produktes in der verschlossenen Originalverpackung den auf dem Etikett gemachten Angaben entspricht. Für irgendwelche direkte oder indirekte Folgen aus unsachgemässer oder vorschriftswidriger Lagerung oder Anwendung des Produktes, mangelhafter Applikationsqualität und Nichteinhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis, sind wir nicht verantwortlich. Vielfältige, insbesondere örtlich bedingte Faktoren, wie z.B. Bodenbeschaffenheit, Pflanzensorten und Witterungsverhältnisse können zur Folge haben, dass entweder das Produkt nicht die volle gewünschte Wirkung hat oder Schädigungen an den behandelten Kulturpflanzen entstehen. Für solche Schäden haften wir nicht.

Signalwort

GEFAHR

H-Sätze

H222 Extrem entzündbares Aerosol. **H229** Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung. **H411** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH-Sätze

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

P-Sätze

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P251 Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.



GHS02



GHS05



GHS07



GHS09

Notfallauskunft bei Vergiftungen

Toxikologisches Informationszentrum Zürich, Telefon 145 oder 044 251 66 66.

Kontakt

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tel: 062 746 80 00
info@staehler.ch
<http://www.staehler.ch>