

# Zofal® R

**Adjuvant pour les herbicides et les insecticides à base d'huile de colza. Acaricide pour le traitement au débourrement contre les ravageurs hivernants en arboriculture et sur les plantes ornementales des jardins.**

## Description du produit en bref

Adjuvant pour les herbicides et les insecticides à base d'huile de colza. Acaricide pour le traitement au débourrement contre les ravageurs hivernants en arboriculture et sur les plantes ornementales des jardins familiaux. Autorisée selon la liste des intrants du FiBL pour l'utilisation comme insecticide et acaricide ainsi que pour augmenter le pouvoir mouillant et adhésif des insecticides pour l'agriculture et l'horticulture biologique.

## Matières actives

870 g/l huile de colza

## Formulation

Concentré émulsifiable (EC)

## Trademark

Stähler Suisse SA

## Numéro d'homologation

W-5168-3

## Utilisation Arboriculture

### Arboriculture en général

Dosage : 2% (30–40 l/ha) lors du gonflement des bourgeons au stade B-C contre les cochenilles lécanines avec un effet partiel contre les acariens tétranyques, les cheimatobies, les ériophyides gallicoles et les pucerons du feuillage.

Dosage : 1.0 l/ha en complément des herbicides (p. ex Select) pour augmenter le pouvoir mouillant et l'adhérence. Ne pas appliquer par température très élevée.

## Utilisation Cultures de baies

### Baies en général

Dosage : 2% (30–40 l/ha) comme traitement de débourrement avec effet partiel contre les pucerons du feuillage, les ériophyides gallicoles et les acariens tétranyques.

Dosage : 1.0 l/ha en complément des herbicides pour augmenter le pouvoir mouillant et l'adhérence. Ne pas appliquer par température très élevée.

## Utilisation Cultures maraîchères

### Cultures maraîchères en général

Dosage : 1.0 l/ha en complément des herbicides et des insecticides pour augmenter le pouvoir mouillant et l'adhérence.

Leur efficacité est ainsi assurée. Ne pas appliquer en été par température très élevée.

## Utilisation Grandes cultures

### Grandes cultures en général

Dosage : 1.0 l/ha en complément des herbicides pour augmenter le pouvoir mouillant et l'adhérence.

Leur efficacité est ainsi assurée. Miscible avec Select. Dans les betteraves à sucre et fourragères 1.0-2.0 l/ha Zofal R miscible avec Bettix SC, Beetup Duo ou Debut. Dans le maïs 1.0–2.0 l/ha Zofal R miscible avec Adengo S, Callisto, Hector Max, Principal, Topcorn, Titus et d'autres herbicides pour le maïs. Dans les céréales (sauf l'avoine), pour lutter contre le vulpin des champs, il est recommandé d'utiliser 1.2 l/ha Derux + 2.0 l/ha Zofal R. Application au printemps, surtout sur les sols très humifères. Ne pas appliquer par température très élevée.

## Utilisation Viticulture

### Vigne

Dosage : 1.0 l/ha en complément des herbicides (p. ex Select) pour augmenter le pouvoir mouillant et l'adhérence. Ne pas appliquer en été par température très élevée.

### Restrictions

Préparation de la bouillie: Porter des lunettes de protection ou une visière.

### Miscibilité

Zofal R est miscible avec tous nos herbicides et insecticides. Les bouillies mixtes doivent être utilisées immédiatement après leur préparation.

### Production sous label et PI

Il faut tenir compte des lignes directrices PI (PER) et des indications des productions sous LABEL. PI (PER):

### Conditions climatiques

Ne pas traiter par température en dessous de 10 °C.

### Indications de risques particuliers et conseils de prudence

Pour une utilisation conforme des produits, seules les indications du mode d'emploi sur/ou joint à l'emballage font foi.

### Restes et emballages vides

Les restes de produits doivent être déposés dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de vente desdits produits. Les récipients vides doivent être nettoyés soigneusement et déposés dans une décharge.

### Stockage

Stocker le produit à l'abri du gel, au frais et au sec. Mettre les récipients vidés et nettoyés à la poubelle. Ne pas réutiliser les récipients vides.

### Indications pour l'acheteur

Nous garantissons que la composition du produit dans son emballage d'origine fermé, correspond aux indications mentionnées sur les étiquettes. Nous déclinons toute responsabilité pour des conséquences directes ou indirectes liées à un entreposage ou à une application non conforme aux recommandations légales, à une mauvaise qualité d'application ou au non-respect des bonnes

pratiques agronomiques. De nombreux facteurs, spécialement les particularités régionales, comme par exemple la structure du sol, les variétés et les conditions climatiques peuvent avoir une incidence négative sur l'efficacité souhaitée du produit, voire même aboutir à des dégâts sur les plantes cultivées traitées. Pour des préjudices de cet ordre, nous déclinons toute responsabilité.

### Mention d'avertissement

ATTENTION

### Phrases H

**H319** Provoque une sévère irritation des yeux.

### Phrases EUH

**EUH401** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### Phrases P

**SP1** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

**P102** À conserver hors de portée des enfants.

**P262** Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

**P280** Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**P337+P313** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

**P501** Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes précautions d'usage.



**GHS07**

### En cas d'urgence, intoxications

Centre d'information toxicologique à Zurich, Tél. 145 ou 044 251 66 66.

### Emballage

10 00 37 Carton à 4 x 5 l

10 00 37 Emballage simple à 5 l  
10 00 37 pdf\_datasheet\_artikel\_typ\_ à

**Contact**

Stähler Suisse SA  
Henzmannstrasse 17 A

4800 Zofingen  
Tél: 062 746 80 00  
Fax: 062 746 80 08  
info@staehler.ch  
<http://www.staehler.ch>