

Sicid® Neem

Insecticide biologique contre les doryphores de la pomme de terre et les pucerons dans diverses cultures.

Matières actives

26 g/l Azadirachtine A

Formulation

Emulsion concentrée (EC)

Trademark

Stähler Suisse SA

Numéro d'homologation

W-7490-1

Mode d'action

Sicid Neem, dont la substance active est l'azadirachtine, est un insecticide d'origine naturelle obtenu à partir des graines de l'arbre neem. Sicid Neem est absorbé par les plantes et distribué de manière systémique. Il agit principalement par ingestion, mais a également un effet de contact. Sicid Neem empêche la synthèse de la chitine chez les insectes, mais agit également comme répulsif, influence l'absorption de nourriture ainsi que le taux de reproduction des insectes traités. Sicid Neem est un régulateur de croissance et agit contre les jeunes stades des insectes.

Utilisation Arboriculture

Pommiers

Dosage : 1.5 l/ha contre le puceron cendré du pommier avant ou après floraison jusqu'à fin mai.

Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 m³ par ha. Conformément aux instructions du service d'homologation, le dosage doit être adapté au volume des arbres.

Stade d'application optimal BBCH 59 (stade E2). Ne pas utiliser dans les poiriers et éviter toute dérive sur les poires.

Utilisation Cultures maraîchères

Salades (Asteraceae)

Dosage : 1.5 l/ha contre les pucerons du feuillage.
Délai d'attente : 1 semaine.

Tomates

Dosage : 0.15 % contre les pucerons du feuillage et les mouches blanches. Délai d'attente : 3 jours. 2-3 applications avec des intervalles de 7-10 jours.

Utilisation Grandes cultures

Pommes de terre (plantons et consommation)

Dosage : 1.5 l/ha contre le doryphore des pommes de terre. Application tôt en saison quand les premiers œufs sont visibles. Délai d'attente : 3 semaines. Maximum 3 applications par année et par parcelle.

Restrictions

SPE 3: Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de la dérive, conformément aux instructions du service d'homologation. Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection. Travaux successifs: porter des gants de protection + une tenue de protection (au minimum une chemise à manches longues + des pantalons) jusqu'à 48 heures après l'application du produit. En cas d'utilisation dans une serre, celle-ci doit être aérée soigneusement avant d'y entrer à nouveau.

Miscibilité

Sicid Neem est miscible avec les fongicides Oxycuivre 35, Kocide 2000, Vacciplant et Soufralo,

avec l'insecticide Carpovirusine Evo 2 ainsi qu'avec Vitaly et d'autres biostimulants de Stähler Suisse. Ne pas mélanger Sigid Neem avec des fongicides contenant du captane et du dithianon. Sigid Neem n'est pas miscible avec Alial 80 WG, Surround, les produits phytosanitaires contenant de l'alumine, du Bt et du savon.

Production sous label et PI

Il faut tenir compte des lignes directrices PI (PER) et des indications des productions sous LABEL. Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Conditions climatiques

L'efficacité du produit n'est pas altérée par les précipitations si elles surviennent plus de 4 heures après le traitement.

Important à savoir

Certaines variétés de plantes peuvent être sensibles à Sigid Neem. Des dégâts peuvent survenir en fonction de la variété, de la saison et des conditions de culture. Aucun risque d'application n'est assumé. Il est recommandé de tester la tolérance de Sigid Neem sur une petite partie de la surface avant de l'utiliser à grande échelle.

Indications de risques particuliers et conseils de prudence

Pour une utilisation conforme des produits, seules les indications du mode d'emploi sur/ou joint à l'emballage font foi.

Restes et emballages vides

Les restes de produits doivent être déposés dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de vente desdits produits. Les récipients vides doivent être nettoyés soigneusement et déposés dans une décharge.

Indications pour l'acheteur

Nous garantissons que la composition du produit dans son emballage d'origine fermé, correspond aux indications mentionnées sur les étiquettes. Nous déclinons toute responsabilité pour des conséquences directes ou indirectes liées à un entreposage ou à une application non conforme aux recommandations légales, à une mauvaise qualité d'application ou au non-respect des bonnes pratiques agronomiques. De nombreux facteurs,

spécialement les particularités régionales, comme par exemple la structure du sol, les variétés et les conditions climatiques peuvent avoir une incidence négative sur l'efficacité souhaitée du produit, voire même aboutir à des dégâts sur les plantes cultivées traitées. Pour des préjudices de cet ordre, nous déclinons toute responsabilité.

Mention d'avertissement

ATTENTION

Phrases H

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. **H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Phrases EUH

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Phrases P

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

P102 À conserver hors de portée des enfants.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P391 Recueillir le produit répandu.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501 Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes précautions d'usage.

P411 Stocker à une température ne dépassant pas 35 °C.



GHS07



GHS09

En cas d'urgence, intoxications

Centre d'information toxicologique à Zurich, Tél. 145
ou 044 251 66 66.

Emballage

10 05 75 Emballage simple à 5 l
10 05 75 Carton à 4 x 5l

Contact

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tél: 062 746 80 00
Fax: 062 746 80 08
info@staehler.ch
<http://www.staehler.ch>