

Green On® Micro

Engrais foliaire avec micronutriments essentiels pour les grandes cultures

Description du produit en bref

Engrais foliaire innovant complexé au glycinate pour les grandes cultures et les légumes feuilles et fruits. A appliquer pendant la croissance végétative.

Matières actives

14 % Manganèse (Mn), 7 % Zinc (Zn), 2 % Cuivre (Cu), 5.8 % N et 13,4 % S

Formulation

Mélange de granulés solubles dans l'eau (SG)

Mode d'action

Green On® Micro est composé d'un mélange de micronutriments complexés en glycinate. Les complexes de glycinate sont composés de l'acide aminé glycine et des ions métalliques des micronutriments. Grâce à sa formulation spéciale, les micronutriments parviennent rapidement, efficacement et en forte concentration dans la plante. Les pertes sont réduites au minimum et il n'y a pas de risque d'accumulation dans le sol. La glycine contenue dans la formulation est un acide aminé qui stimule les processus métaboliques en combinaison avec l'azote et le soufre.

Utilisation Céréales

Céréales en général

Dosage : jusqu'à 3 x 0.5 kg/ha en automne sur la jeune feuille en application seule ou avec le traitement herbicide (BBCH 16-26) pour améliorer la tolérance au froid. Au printemps, en application précoce avec l'herbicide, en combinaison avec Iodus 40 ou plus tard avec les applications de fongicides lors du traitement de la dernière feuille ou de l'épi (BBCH 29-59) pour un apport optimal en micronutriments, pour des parois cellulaires stables,

pour sécuriser le rendement et une meilleure tolérance au stress dû au froid et à la chaleur.

Utilisation Cultures maraîchères

Cultures maraîchères en général

Dosage : jusqu'à 3 x 0.5 kg/ha avec les herbicides après la plantation, la levée (BBCH 12-16) ou avec les insecticides/fongicides lors de la croissance végétative. Améliore la photosynthèse, optimise l'apport en micronutriments, assure une meilleure tolérance au stress dû à la sécheresse et à la chaleur, maintient la santé du feuillage et sécurise le rendement.

Utilisation Grandes cultures

Betteraves à sucre et fourragères

Dosage : jusqu'à 2 x 0.5 kg/ha avec le 2ème ou 3ème split herbicide (BBCH 12-16) resp. avec le premier fongicide (BBCH 39) contre la cercosporiose. Optimise l'apport en micronutriments, améliore la tolérance au stress dû à la sécheresse et à la chaleur, maintient la performance photosynthétique, favorise le développement de la racine et optimise la teneur en sucre.

Colza

Dosage : 0.5 kg/ha avec le traitement contre l'altise ou le fongicide en automne, au printemps au début de l'élongation de la tige, p.ex. avec le traitement contre le charançon de la tige ou au stade du bourgeon avec le traitement contre le méligèthe (BBCH14-59). Optimise l'approvisionnement en micronutriments, améliore la tolérance au stress dû à la sécheresse et à la chaleur et sécurise le rendement.

Maïs

Dosage: 0.5 kg/ha en combinaison avec les herbicides de post-levée au stade BBCH 14-16. Pour renforcer la croissance et l'enracinement rapide.

Pommes de terre (plantons et consommation)

Dosage : jusqu'à 3-5 x 0.5 kg/ha juste avant la fermeture des rangs (à partir de BBCH 31) et ensuite en combinaison avec les traitements fongicides. Optimise l'apport en micronutriments, améliore la tolérance au stress dû à la sécheresse et à la chaleur, maintient la santé des feuilles et améliore la résistance de la peau.

Restrictions

Ne pas appliquer en cas de risque de gel, immédiatement après le gel, en cas d'humidité stagnante, de sécheresse et si les plantes sont très affaiblies. Ne pas appliquer pendant la floraison.

Miscibilité

Green On® Micro est miscible avec les herbicides de post-levée ainsi qu'avec les insecticides et les fongicides de Stähler Suisse SA. Lors de la préparation de la bouillie, verser Green On® Micro dans le tank rempli à moitié, laisser dissoudre et ajouter ensuite les autres produits.

Production sous label et PI

Il faut tenir compte des lignes directrices PI (PER) et des indications des productions sous LABEL. PI (PER):

Indications de risques particuliers et conseils de prudence

Pour une utilisation conforme des produits, seules les indications du mode d'emploi sur/ou joint à l'emballage font foi.

Restes et emballages vides

Les restes de produits doivent être déposés dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de vente desdits produits. Les récipients vides doivent être nettoyés soigneusement et déposés dans une décharge.

Indications pour l'acheteur

Nous garantissons que la composition du produit dans son emballage d'origine fermé, correspond aux indications mentionnées sur les étiquettes. Nous

déclinons toute responsabilité pour des conséquences directes ou indirectes liées à un entreposage ou à une application non conforme aux recommandations légales, à une mauvaise qualité d'application ou au non-respect des bonnes pratiques agronomiques. De nombreux facteurs, spécialement les particularités régionales, comme par exemple la structure du sol, les variétés et les conditions climatiques peuvent avoir une incidence négative sur l'efficacité souhaitée du produit, voire même aboutir à des dégâts sur les plantes cultivées traitées. Pour des préjudices de cet ordre, nous déclinons toute responsabilité.

Mention d'avertissement

DANGER

Phrases H

H315 Provoque une irritation cutanée. **H318** Provoque des lésions oculaires graves. **H400** Très toxique pour les organismes aquatiques.

Phrases EUH

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Phrases P

P102 À conserver hors de portée des enfants.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501 Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes précautions d'usage.



GHS05



GHS09

En cas d'urgence, intoxications

Centre d'information toxicologique à Zurich, Tél. 145
ou 044 251 66 66.

Emballage

10 05 53 pdf_datasheet_artikel_typ_ à 1 Kg
10 05 53 pdf_datasheet_artikel_typ_ à

Contact

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tél: 062 746 80 00
Fax: 062 746 80 08
info@staehler.ch
<http://www.staehler.ch>