

Meli Pack

Le standard pour lutter contre les méligèthes dans le colza

Description du produit en bref

Pack combiné Gazelle 120 FL + Sticker: Gazelle 120 FL est un insecticide systémique à action de contact et d'ingestion contre les méligèthes. Sticker améliore la mouillabilité, la répartition et l'adhérence.

Matières actives

Gazelle: 120 g/l Acetamiprid (11%), Beistoff: Gamma Butyrolacton Sticker: 25% Synthetischer Latex (256,3 g/l)

Formulation

Gazelle 120 FL: Insecticide SL (concentré soluble dans l'eau) Sticker: Mouillant et adhésif EW (Emulsion aqueuse)

Numéro d'homologation

Gazelle 120 FL: W-7349 Sticker: W-6890-1

Mode d'action

Gazelle 120FL agit par contact et par ingestion et contrôle les insectes à tous les stades. La matière active est distribuée dans les feuilles de façon translaminaire et systémique. Ainsi, les insectes se trouvant à la face inférieure des feuilles et sur les nouvelles pousses sont également contrôlés. L'efficacité est non tributaire de la température, ni de l'humidité de l'air.

Utilisation Céréales

Blé

Dose d'application: 0,35 l / ha Gazelle 120 FL + 0,15 l / ha Sticker. Contre les criocères des céréales. Un seul traitement jusqu'au stade début floraison dès que le seuil des nuisances est atteint. Délai d'attente 6 semaines. Ce traitement nécessite une autorisation spéciale du service phytosanitaire cantonal.

Utilisation Grandes cultures

Colza

Dose d'application: 0,25 l / ha Gazelle 120 FL + 0,15 l / ha Sticker contre les méligèthes. Un seul traitement avant floraison dès que le seuil des nuisances est atteint.

Restrictions

SPE 3: Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de la dérive, conformément aux instructions du service d'homologation. Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + des lunettes de protection ou une visière.

Miscibilité

Gazelle 120FL est miscible avec les fongicides que nous conseillons en colza et en blé. Pulvériser les bouillies mixtes immédiatement après la préparation.

Production sous label et PI

Il faut tenir compte des lignes directrices PI (PER) et des indications des productions sous LABEL.

Important à savoir

Appliquer en fines gouttelettes. Ne pas appliquer avec des buses anti-dérive.

Indications de risques particuliers et conseils de prudence

Pour une utilisation conforme des produits, seules les indications du mode d'emploi sur/ou joint à l'emballage font foi.

Restes et emballages vides

Les restes de produits doivent être déposés dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de vente desdits produits. Les récipients vides doivent être nettoyés soigneusement et déposés dans une décharge.

Stockage

Stocker le produit à l'abri du gel, au frais et au sec. Mettre les récipients vidés et nettoyés à la poubelle. Ne pas réutiliser les récipients vides. Bien refermer les emballages entamés.

Indications pour l'acheteur

Nous garantissons que la composition du produit dans son emballage d'origine fermé, correspond aux indications mentionnées sur les étiquettes. Nous déclinons toute responsabilité pour des conséquences directes ou indirectes liées à un entreposage ou à une application non conforme aux recommandations légales, à une mauvaise qualité d'application ou au non-respect des bonnes pratiques agronomiques. De nombreux facteurs, spécialement les particularités régionales, comme par exemple la structure du sol, les variétés et les conditions climatiques peuvent avoir une incidence négative sur l'efficacité souhaitée du produit, voire même aboutir à des dégâts sur les plantes cultivées traitées. Pour des préjudices de cet ordre, nous déclinons toute responsabilité.

Mention d'avertissement

DANGER

Phrases H

H302 Nocif en cas d'ingestion. **H318** Provoque des lésions oculaires graves. **H336** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **H410** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **H412** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **H361d** Susceptible de nuire au fœtus.

Phrases EUH

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Phrases P

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

P102 À conserver hors de portée des enfants.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes précautions d'usage.



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09

En cas d'urgence, intoxications

Centre d'information toxicologique à Zurich, Tél. 145 ou 044 251 66 66.

Emballage

10 05 67 pdf_datasheet_artikel.typ_ à 1 Pack

10 05 67 pdf_datasheet_artikel.typ_ à

Contact

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tél: 062 746 80 00

Fax: 062 746 80 08
info@staehler.ch
<http://www.staehler.ch>